

410008109 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 100X120  
 410008110 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 110X120  
 410008111 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 120X120  
 410008112 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 135X120  
 410008113 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 140X120  
 410008114 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 100X131.5  
 410008115 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 110X131.5  
 410008116 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 120X131.5  
 410008117 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 135X131.5  
 410008118 - PLAT DP CENT PEQD 50X30H 140X131.5

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		<b>NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO</b>	<b>4</b>
B		<b>PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)</b>	<b>12</b>
C		<b>PARAFUSO (M6X12PAN. PHS. ZINC.BR.)</b>	<b>12</b>
D		<b>PARAFUSO (M6X45/PAN. PHS. BICROM)</b>	<b>8</b>
E		<b>BUCHA AMERICANA M6X13</b>	<b>12</b>
F		<b>BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO</b>	<b>4</b>
G		<b>ALCA CALHA CENTRAL PRIMA</b>	<b>4</b>
H		<b>TAMPA DE TOMADA PRD</b>	<b>2</b>
I		<b>TAMPA FURO D25</b>	<b>4</b>

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm



Chave Philips



Parafusadeira



## PEÇAS

- 1 - TAMPO PLAT DUPLA 1000X592
- 2 - PE QD 50X30H PLAT DUP 1190P
- 3 - CALHA CENTRAL DUPLA 800MM
- 4 - SUPORTE TOMADA 3T 2RJ
- 5 - TRAVESSA 40X20 890MM PLAT

Itens com Variação dimensional, conforme códigos Pg "01".

### Recomendações



**Cuidados na montagem:** Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



**Manutenção e limpeza:** Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



**Exposição:** Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



**Informações gerais:** Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



**Segurança:** Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips




Parafusadeira

# Pré Montagem:

1. - Fixar Bucha Americana **(E)**, no Tampo **(1)**.




2. - Encaixe a Tampa plástica **(H)**, no Tampo **(1)**.



Obs: Operação pode ser feita, após Tampo ser fixado na estrutura.





3. - Fixe o Suporte Tomada **(4)**, no Tampo **(1)**, com parafuso 4x14 **(B)**.



4. - Encaixe bucha plástica **(F)**, no Pé Quadro **(2)**.

4.1 - Roscar o Nivelador sextavado **(A)** na bucha plástica **(F)**.


4.2 - Encaixe a Tampa furo D25 **(I)**.



# Montagem:


1. - Fixe as travessas 40x20(5), com parafuso M6x12(C).

Fixe as travessas em um dos pés laterais e em seguida faça o fechamento com o outro pé lateral




2. - Encaixe Alça calha(G), na Travessa(5).

Encaixe as alças de sustentação da calha elétrica central nas travessas




3. - Encaixe a Calha Central(3), na Alça calha(G).

Encaixe a calha central nas alças (as alças formam um gancho que sustentam a calha)



4. - Fixe o Tampo(1), na estrutura, com parafusos(C),(D).


Aplice os tampos e faça a fixação na estrutura metálica.



## Montagem com Modulo Auxiliar:


Antes de fixar os tampos, abra o pé lateral para inclusão do módulo auxiliar.

Fixe o Pé Central, as travessas, e faça o fechamento com o outro Pé Lateral, em seguida fixe as calhas elétricas.




Travessas Central e Auxiliar com larguras diferentes.

Aplice os tampos e faça as fixações como indicado anteriormente.




Plataforma Dupla  
4 posições finalizada.




Faça a união dos tampos fixando as chapas de união presentes no kit do módulo auxiliar.

Chapa de união c/ nervura



Chapa de união c/ nervura



**Obs:** Para aplicação de mais módulos, o processo de montagem segue o mesmo até que se atinja a quantidade de posições (lugares) desejada.