

410008089 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 100X120
 410008090 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 110X120
 410008091 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 120X120
 410008092 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 135X120
 410008093 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 140X120
 410008094 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 100X131.5
 410008095 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 110X131.5
 410008096 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 120X131.5
 410008097 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 135X131.5
 410008098 - PLAT DP CENT PETR 50X30H 140X131.5

KIT			
ITEM		DESCRIÇÃO	QTD
A		NIVELADOR 1/4"X3/4" PRETO	4
B		PARAFUSO (4.0X14/FIX. PN. BC)	12
C		PARAFUSO (M6X12PAN. PHS. ZINC.BR.)	12
D		PARAFUSO (M6X45/PAN. PHS. BICROM)	8
E		BUCHA AMERICANA M6X13	12
F		BUCHA PLASTICA 1/4 C/ FERRO	4
G		ALCA CALHA CENTRAL PRIMA	4
H		TAMPA DE TOMADA PRD	2

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM




Chave Allen 6mm



Chave Philips



Parafusadeira



PEÇAS

- 1 - TAMPO PLAT DUPLA 1000X592
- 2 - PE TR 50X30H PLAT DUP 1190P
- 3 - CALHA CENTRAL DUPLA 800MM
- 4 - SUPORTE TOMADA 3T 2RJ
- 5 - TRAVESSA 40X20 890MM PLAT

Itens com Variação dimensional, conforme códigos Pg "01".

Recomendações



Cuidados na montagem: Iniciar a montagem forrando o chão com a própria embalagem do produto, para não causar nenhum dano ao montá-lo.



Manutenção e limpeza: Não utilizar produtos abrasivos como: Solventes, lixas e etc. Para a limpeza utilizar flanela limpa e seca.



Exposição: Evite colocar o móvel em exposição ao sol e próximo a fonte de calor. Não expor o móvel a ação de líquidos ou ambientes com umidade excessiva.



Informações gerais: Para maiores informações sobre a montagem e desmontagem, acione a garantia do produto ou ainda em necessidade de assistência técnica, por favor, entrar em contato com a loja onde foi efetuada a compra.



Segurança: Nunca suba no móvel, isso pode causar danos ao mesmo e provocar acidentes.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM



Chave Allen 6mm




Chave Philips




Parafusadeira

Pré Montagem:

1. - Fixar Bucha Americana **(E)**, no Tampo **(1)**.




2. - Encaixe a Tampa plástica **(H)**, no Tampo **(1)**.





Obs: Operação pode ser feita, após Tampo ser fixado na estrutura.

3. - Fixe o Suporte Tomada **(4)**, no Tampo **(1)**, com parafuso 4x14 **(B)**.



4. - Encaixe bucha plástica **(F)**, no Pé Trave **(2)**.


4.1 - Roscar o Nivelador sextavado **(A)** na bucha plástica **(F)**.



Montagem:


1. - Fixe as travessas 40x20(5), com parafuso M6x12(C).

Fixe as travessas em um dos pés laterais e em seguida faça o fechamento com o outro pé lateral




2. - Encaixe Alça calha(G), na Travessa(5).

Encaixe as alças de sustentação da calha elétrica central nas travessas



3. - Encaixe a Calha Central(3), na Alça calha(G).


Encaixe a calha central nas alças (as alças formam um gancho que sustentam a calha)



4. - Fixe o Tampo(1), na estrutura, com parafusos(C),(D).

Tampa de tomada (H)


Aplique os tampos e faça a fixação na estrutura metálica.



Montagem com Modulo Auxiliar:


Antes de fixar os tampos, abra o pé lateral para inclusão do módulo auxiliar.

Fixe o Pé Central, as travessas, e faça o fechamento com o outro Pé Lateral, em seguida fixe as calhas elétricas.




Travessas Central e Auxiliar com larguras diferentes.

Aplice os tampos e faça as fixações como indicado anteriormente.




Plataforma Dupla
4 posições finalizada.



Faça a união dos tampos fixando as chapas de união presentes no kit do módulo auxiliar.

Chapa de união c/ nervura



Chapa de união c/ nervura



Obs: Para aplicação de mais módulos, o processo de montagem segue o mesmo até que se atinja a quantidade de posições (lugares) desejada.